


ရပ်ရွာလူထုကိုကာကွယ်ပေးခြင်း ငှက်ဖျားရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး

ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကုံးကုံးခံ ရင်ဆိုင်နိုင်မည့် အရေးတောင်အာရုံဆီသို့



International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies
Saving lives, changing minds.



ငုတ်များရောင် ရှိမရှိကို အလွယ်တက္ကစစ်ဆေးနိုင်တယ်...
ဒါပေမယ့် နေမကောင်းဖြစ်လာရင် ဆေးရှုံးနဲ့
ဆေးပေးခန်းမှာ သွားပြုဖို့လိုအပ်တယ်...

ဝါတို့တတွေ ခြင်အကိုက်မခံရအောင်
ဘာတွေလပ်နိုင်သလဲဆိတာ
ကုည့်ကုရေအောင်...

အမြန်သွားရောက် ပြဿနာရင် ဆေးရှုံး
ဆေးပေးခန်းတွေမှာ ဝေဒနာတွေကို
သက်သာမေမယ့် ဆေးဝါးတွေရှုံးတယ်...



ဝါအိပ်နေတဲ့အချိန် ခြင်တွေ ငါ့ကိုမကိုက်နိုင်အောင်
အဖော်အမေက ခြင်ထောင် ထောင်ပေးတယ်...



အဲဒါခြင်ထောင်က ခြင်ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ စိမ်ထားပြီးသားမှို
ဝါတို့တွေအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ခြင်မကိုက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်...



ဒီမှာကုည့်... ပြုတင်းပေါက်မှာလည်း ခြင်ကာ
သံစကာတွေ တပ်ထားတဲ့အတွက် ခြင်တွေ
အိမ်ထဲကို ဝင်မလာနိုင်တော့ဘူး...



ဟူး..... နံလိုက်တာ... ဘာအနဲ့လည်းမသိဘူး...
ငါ့အဖော်ခြင်ထောက်အနဲ့နဲ့တူလိုက်တာ... ရေ့...



အော်... ခြင်ဆေးခွေထွန်းထားတာဘဲ... ခြင်တွေက
ဒီအနဲ့ကိုမကြိုက်လို့ ထွက်ပြီးကုန်ပြီ...



ဝါဒီခြင်ဖြန်းဆေးရဲ့အနဲ့ကိုကြိုက်တယ်... ဒါပေမယ့်ခြင်တွေက
ဒီအနဲ့ကိုမှန်းလို့ ဝေးဝေး နောက်တယ်...
နည်းနည်းလည်းမောင်လာပြီးဆိုတော့ ...
ဝါတို့ဒီ ခြင်ဖြန်းဆေးကို အခုံဘဲ သုံးလိုက်ရအောင်...



ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို
လုံအောင် ဝတ်ထားရင်



ခြင်တွေက အရေပြားကို မမြင်ရတော့
သူတို့ ကိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့...



ဝါတို့တတွေ ခြင်အကိုက်မခံရဘဲ ဘယ်အချိန်အထိ
နေနိုင်သလဲဆိတာ စောင့်ကုည့်ရအောင်...

အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများသည် ငှက်ဖျားရောဂါနှင့်ပက်သက်သည့် သိကောင်းစရာ အချက်လက်များဖြစ်သည်။ ထိုအချက်အလက်များကို သေချာစွာလေ့လာမှတ်သားထားပါက သင်နှင့် သင့်မိသားစု ကျိုးမာပျော်ရွင်ရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကျဖြစ်စေမည်။

- ငှက်ဖျားရောဂါသည် ရောဂါသယ်ဆောင်လာသည့် ခြင်များမှတစ် ကူးစက်ပုံနှင့်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
- လူတိုင်း ငှက်ဖျားရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်သည်။ အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေးငယ်များ နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များသည် ငှက်ဖျားရောဂါကြောင့် အသက်ဆုံးရုံးနှင့်သည့် အဆွဲရာယ် ပိုများသည်။
- ငှက်ဖျားရောဂါကူးစက်ခံရပါက ကိုယ်ပူပြီးအဖျားတက်ခြင်း အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိပြီး အေား ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောသော ရောဂါ လက္ခဏာများမှာ
 - ခေါင်းကိုက်ခြင်း
 - အဆစ်မြှုစ်များကိုက်ခဲခြင်း
 - အလွန်အမင်းပျိုးအန်ခြင်း
 - အစားအသောက်ပျက်ခြင်း
 - အဖျားတက်ပြီး ဓနာကိုယ် တုန်ခါခြင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
- ငှက်ဖျားရောဂါကို စေလျှင်စွာ ကုသခြင်းဖြင့် အသက်ဆုံးရုံးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ပူပြီး ဖျားနာနေပါက ၂၄ နာရီအတွင်း ကျွန်းမာရေးဝန်ထမ်းများထံမှ ဆေးဝါးကုသမှ ခံယူရန်လိုအပ်သည်။ ငှက်ဖျားရောဂါ ကုသမှ ခံယူသူများသည် ဆေးဝါးများကို ဆေးပတ်ပြည့်သည် အထိ သုံးစွဲရန်လိုအပ်သည်။
- အီပိစက်ချိန်တွင် ဆေးစိမ်ထားသည့် ခြင်ဆောင်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ငှက်ဖျားပိုးသယ်ဆောင်လာသည့် ခြင်ကိုက်ခံရနိုင်ချေ ပိုမိုနည်းပါး ပေပါသည်။
- အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်လည်း ခြင်ကိုက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။
 - ပြုတင်းပေါက်များ နှင့် တံခါးများတွင် ခြင်ကာသံစကာများ တပ်ဆင်ခြင်း
 - အကျိုလက်ရည် နှင့် ဘောင်းသီရည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်း
 - ခြင်ဆေးခွေထွန်းခြင်း
 - ခြင်နိုင်လိမ်းဆေးများအသုံးပြုခြင်း
 - မိမိ၏ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းစွာထားရှိခြင်း နှင့် ရေမဝပ်စေရန် ဂရုတစိုက် ရှင်းလင်းခြင်း

ငှက်ဖျားရောဂါအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.ifrc.org/malaria တွင် ဝင် ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

**International Federation of
Red Cross and Red Crescent Societies**
South-East Asia regional delegation

Community Safety and Resilience Unit
Ocean Tower I, 170/11-12 Sukhumvit soi 16, Klong-toey
10110 Bangkok, Thailand
T: +662 661 8201 F: +662 661 9322
E: thailand.regionaloffice@ifrc.org

