

## เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องต่างๆ

๑. ผู้ประสบภัยควรได้รับน้ำสะอาดสำหรับดื่มปริมาณ เท่าไหร่/คน/วัน และ เมื่อตรวจคุณภาพน้ำ ควรมี faecal coliforms / ๑๐๐ ml เท่าไหร่
๒. จงบอกชื่อโรคที่สัมพันธ์กับน้ำและสิ่งขับถ่ายมา อย่างน้อย ๕ ชนิด
๓. ในการร่อนรับน้ำของผู้ประสบภัยในแต่ละครั้ง ไม่ควรนานเกินระยะเวลาเท่าไร
๔. ระยะทางระหว่างที่พักอาศัยแต่ละหลังไปยังจุดจ่ายน้ำที่ใกล้ที่สุด ไม่ควรเกินเท่าไร
๕. การออกแบบ การสร้าง และสถานที่ตั้งห้องสุขา ควรมีลักษณะอย่างไร
๖. จำนวนประชากรผู้ประสบภัยต่อ จำนวนสุขา ๑ ห้อง
๗. จงบอกถึงจุดสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อสร้างความมั่นใจถึงสิทธิ์และศักยภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มในการพิจารณาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
๘. การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ผู้ประสบภัยควรได้รับอาหารที่มีจำนวนแคลลอรี่เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเท่าไร/คน/วัน
๙. ตัวชี้วัดที่นิยมใช้ในการวัดระดับภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ ๖-๕๙ เดือน และเกณฑ์ที่ใช้เป็นอย่างไร
๑๐. ขนาดพื้นที่ที่ใช้คำนวณในการจัดตั้งศูนย์พักพิง ควรมีพื้นที่รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องการพื้นที่กี่ตารางเมตรต่อคน
๑๑. จงบอกดัชนีชี้วัดหลัก สำหรับมาตรฐานที่พักพิงและที่อยู่อาศัย เกี่ยวกับ “พื้นที่มิดชิด”
๑๒. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ควรได้รับเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอ เป็นจำนวนเท่าไร
๑๓. แต่ละครัวเรือนควรมีภาชนะกักเก็บน้ำ ขนาดเท่าใด และจำนวน เท่าใด
๑๔. จงบอกดัชนีชี้วัดหลัก เกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารและการรับประทานอาหาร
๑๕. การให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้มีความทัดเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีเกณฑ์ในการจัดสถานพยาบาลต่อผู้ประสบภัยอย่างไร
๑๖. ในการควบคุมโรคติดต่อและการระบาดรวมทั้งการตอบสนองต่อการระบาดนั้น มีดัชนีชี้วัดหลักเกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อทั้งหมด (Case fatality rates หรือ CFRs) ไม่เกินเท่าไร
๑๗. จงบอกช่วงอายุสำหรับการฉีดวัคซีนโรคหัด และในกรณีที่มีทรัพยากรจำกัดควรให้ความสำคัญกับกลุ่มใดเป็นลำดับแรก
๑๘. การยืนยันโรคระบาด หากพบผู้ป่วยโรคใด แม้เพียงรายเดียวก็ถือว่าเกิดการระบาด ให้บอกมา อย่างน้อย ๓ โรค
๑๙. อัตราตายอย่างหยابที่เพิ่มเป็นกี่เท่าที่จะชี้ให้เห็นถึงภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และต้องมีการตอบสนองทันที และหากไม่ทราบอัตราตายอย่างหยابก่อนเกิดเหตุจะทำอย่างไร
๒๐. ในสถานบริการสุขภาพ ควรมีแพทย์จำนวนเท่าไร ต่อผู้ป่วย ๓๐๐ คน/วัน